



Artikel VW Passat



Test med vandmelon

Det største ansvar en karrosserist har er, at sørge for at bilen er lige så sikker efter reparationen, end før skaden er sket.



★★★★★
Keep the Stars



EUROGARANT

Kvalitetscertificering

- Høj troværdighed
- Fokus på sikkerhed
- Bedre fremtidsmuligheder
- Forbedring af kompetencer



www.eurogarant.dk



Eurogarant - Europæisk Kvalitetsstandard




★★★★★
KEEP THE STARS



Eurogarant standard

- 100 % gennemsigtig
- 100 % uafhængig audit
- Europæisk anerkendt
- Dækker alle mærker
- Procesoptimeringsværktøj
- Ledelsesværktøj
- Markedsføringsværktøj
- Smileyordning
- Intet foreningstvang






EUROGARANT
Karosseri


EUROGARANT
Lakering

EUROGARANT
Supplier

Eurogarant områder


- Lakering
- Karrosseri
- Supplier (dele/udstyr/uddannelse)
- Smart repair
- Opbygning





Eurogarant certificering


- Trafiksikkerhed
- Reparationskvalitet
- Udstyrsfunktion
- Efteruddannelse
- Arbejdsmiljø
- Virksomhedens outlook





Eurogarant målsætning


- Øget trafiksikkerhed gennem korrekt reparation
- Det frivillige valg for værkstederne
- Forbedret effektivitet i autoskadereparation
- Ensartet kvalitet indenfor Eurogarant værksteder
- Fælles markedsføring overfor kunder
- Et fagligt netværk af Eurogarant værksteder
- Forbedring af indtjening gennem effektivisering
- Fokus på udvikling og efteruddannelse






Eurogarant Lakering

- OE/Lak vejledning
- Opbygning
- Slibning
- Lakering
- Tørring
- Slutkvalitet
- Garanti






Eurogarant Lakering






Eurogarant Karrosseri

- OE vejledning
- Opmåling
- Afmontering
- Forberedelse
- Montering
- Slutkvalitet
- Garanti





Eurogarant Karrosseri






Eurogarant Danmark er indgået i aftale med FDM om årlig audit af Eurogarant værksteder. FDM's auditmedarbejdere er specialuddannet til opgaven.



Auditinfo

- Audit sker uanmeldt
- Værkstedets vedligeholdelse
- Reparationskvalitet
- Kontrol TI (karrosseri) / lovmæssig
- Reparationsvejledninger og forståelse
- Faglige færdigheder
- Kundehåndtering og område
- Dokumenter og mappe
- Etc.





Eurogarant Danmark er indgået en favorabel aftale med Teknologisk Institut om kontrol af værktøj og udstyr.



Kontrolspecifikationer



- Modstandssvejer¹ – min. 9kAmp / 350 daN på C-tang / stand
- Krydsmål¹ +/- 0,1 mm – vedligeholdelse / stand
- AC anlæg¹ – tryk / vægt / stand
- Momentnøgle¹ – 20 / 60 / 100 %
- Dæktryksmåler¹ – tryk og stand
- Lygteapparat¹ – højde / sidejustering
- Lygtemåleplads³ – max. 3 mm/meter – L/D/B
- Hjuludmåler¹ – AF / C / T / LV / drejeplader / stand
- Måleplads (lift¹ / gulv³) – max. 1 mm/m længde – 0,5 mm/m bredde
- Rettebænk og målesystem³ - +/- 2mm/m / stand

Kontrol

¹ hvert år.

³ hvert 3. år.

